

Na osnovu člana 4. stav (2) Zakona o sudskoj policiji („Službene novine Federacije BiH“, br. 19/96 i 37/04) i člana 8. i člana 10. Pravilnikom o uniformi, dodatnoj opremi i oznakama na uniformi Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, broj : Su-sp-44-3/16 od 04.04.2016. godine, glavni zapovjednik Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, d o n o s i

## **O D L U K U**

**o izgledu, tehničkim karakteristikama i načinu nošenja  
sastavnih dijelova posebne uniforme – svečane uniforme**

### **I**

#### **Sastav kompleta posebne uniforme - svečane uniforme Sudske policije Federacije BiH**

**1. Sastavni dijelovi posebne uniforme – svečane uniforme za muškarce su:**

- a) bluza (ljetna i zimska);
- b) hlače (ljetna i zimska);
- c) kravata;
- d) šal, svileni;
- e) košulja, dugi rukav, bijela;
- f) košulja, kratki rukav, bijela;
- g) šapka sa crnim lakiranim suncobranom;
- h) čarape;
- i) džemper;
- j) cipele, salonke;
- k) kaiš, kožni, za hlače, svečani;
- l) kaiš, kožni, sa tokom, svečani;
- m) rukavice, kožne, svečane;
- n) rukavice, platnene, bijele;
- o) mantil sa uloškom na skićanje.

**2. Sastavni dijelovi posebne uniforme – svečane uniforme za žene su:**

- a) bluza (ljetna i zimska);
- b) hlače;
- c) suknja;
- d) kravata;
- e) šal – marama;
- f) košulja, dugi rukav, bijela;
- g) košulja, kratki rukav, bijela;
- h) šapka;
- i) čarape, najlon;
- j) džemper;
- k) cipele, salonke;
- l) kaiš, kožni, za hlače, svečani;
- m) opasač, kožni, sa tokom, svečani;
- n) rukavice, kožne, svečane;
- o) rukavice, platnene, bijele;
- p) mantil sa uloškom na skidanje.

## II

### Izgled i tehničke karakteristike posebne uniforme - svečane muške uniforme

#### 1. Svečana bluza

##### 1.1. Opis artikla

Bluza je klasičnog kroja, blago strukirana.

##### 1.2. Opis dijelova artikla

Zimska i ljetna verzija svečanih bluza ista je po boji i obliku, a mijenja se samo materijal.

Bluza je blago strukirana, klasičnog kroja, sa dvorednim kopčanjem: sa šest ukrasnih dugmadi, tri rupice na lijevoj strani za kopčanje, jednom rupicom na desnoj strani za unutrašnje kopčanje, i dva džepa sa klapnama. Na lijevoj prednjoj strani, u visini grudí, nalazi se jedan prsni džep s lajsnom. Na ličnoj strani se nalazi izrez (šlic). Rukav je klasičnog kroja, bez šlica. Na ramenu se nalaze naramenice (epolette), sa rupicom za zakopčavanje, i moraju biti nešto manje od propisane tvrde epolette (navlake za naramenice) sa činovima koje se navlače na naramenice na bluzi. Špic fazon. Gornja kragna je sa štehom od osnovne tkanine, a donja od filca. Ukrasni štep, širine 6 mm, na kragni je sa reverom, prednjem dijelu (kant), naramenicama (epoletama). Bluza je kompletno predstavljena kvalitetnom podstavom. U visini grudí, i na lijevoj i na desnoj strani, nalaze se dva duplo paspulirana prsna džepa (brustašna), od osnovne tkanine, sa trouglom i špangom za kopčanje od podstave. Ispod trougla su ušivena dva mala dugmeta, plastična (24), za kopčanje. Na lijevoj strani, u visini vanjskog džepa, nalazi se jedan duplo paspulirani unutrašnji džep, od osnovne tkanine, za mobitel. Također, na lijevoj strani je ušiveno jedno plastično dugme (28) u visini rupice za skriveno kopčanje.

##### 1.3. Šivenje artikla

Bluzu treba sašiti kvalitetno, štepovi trebaju biti ravni i pravilni, broj uboda igle je 4-5 na jedan centimetar. Iskrojeni dijelovi bluze se spajaju sa šavovima od 1 cm, a njihove početne i završne krajeve treba učvrstiti povratnim mašinskim šepom. Jedanput se šepa: kragna, rever, prednja sredina, naramenice, šepom od 0,8 cm.

Leđa bluze su formirana iz dva dijela. Na sredini se nalazi šav, u donjem dijelu se završava šlicem, dužine 24 cm. Sa strane se nalaze dva bočna dijela (sizon).

Prednji dio bluze se sastoji iz dva dijela s ušikom na sredini, dužine 23 cm. Na obje strane je džep sa duplim paspulom, dužine 15,5 cm. Širina paspula je 0,7 mm. Na lijevoj prednjoj strani šiti prsni džep sa lajsnom, dužine 10,5 cm. Širina lajsne je 2,5 cm. Džepkese su od pamučne džepovine.

Na lijevoj prednjoj strani (kant), raditi tri rupice s okom. Razmak rupica od kanta je 2 cm, a razmak između rupica je 2,5 cm na veličini 50. Na udaljenosti 8 cm od rupica ušivena su tri dugmeta. Na desnoj prednjoj strani urađena je jedna rupica s okom za poddugme. Na udaljenosti 12 cm od prednje sredine, ušivati tri dugmeta za kopčanje. Šavovi za sastave su širine 1 cm. Dužinu zapeglati 3,5 cm. Šavovi koji se širećaju su 1 cm.

Gornja kragna je od osnovne tkanine sa štehom. Šije se šavom oć 1 cm. Na njenim uglovima su rombovi u paru, presvućeni znamenjem Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Sudske policije Federacije BiH ili drugim odgovarajućim ukrasnim detaljima. Donja kragna je oć filca. Naramenice su učvršćene u šav rukava, a u špicu naramenice izrađena je rupica za kopčanje.

Rukav je klasičnog kroja, iz dva dijela.

Bluza je kompletno predstavljena, sa formiranjem žaltnom na sredini. Na prednjicama podstave na obje strane ugrađuje se prsni džep (brustašna) sa duplim paspulima oć osnovne tkanine. Na tim džepovima na sredini je ugrađen trougao od podstave sa špangom od vješalice neutral za kopčanje. Na lijevu stranu ušiva se etiketa proizvođača sa veličinom (brojem) i etiketom o održavanju. Na štehu, ušiva se vješalice za vješanje bluza, dužine 7 cm.

##### 1.4. Deklaracija

Svaki proizvod mora imati ušivenu platnenu etiketu, na kojoj mora biti odštampano sljedeće: veličina (broj), proizvođač, godina proizvodnje, simboli održavanja (pranje, sušenje, peglanje). Boja etikete je bijela i štampana je crnom bojom.

##### 1.5. Garancija

Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost, te osigurane usiuge zamjene ili popravke svečane bluze je 24 mjeseca.

## **1.6. Izgled i tehničke karakteristike**

Izgled bluže dat je u **Prilogu 1., Skice 1., 1a, 1b. i 1c.**

Bolja bluže je teget plava - Wulmark teget 2304.

Tabela mjera data je u **Prilogu 2., Tabela 1.**

Karakteristike osnovne tkanine bluže su navedene u **Prilogu 3.**

## **1.7. Oznake sudske policije na artiklu**

Na desnom rukavu, na sredini gornje polovine rukava, u razmaku od 4,5 cm od šava rukava do vrha oznake, našiven je amblem sa natpisom Federacije Bosne i Hercegovine i Sudske policije, čiji je izgled dat u **Prilogu 4., Opis i skica 2..**

Na lijevom rukavu, na sredini gornje polovine rukava, u razmaku od 4,5 cm od šava rukava do vrha oznake, našiven je amblem Sudske policije, čiji je izgled dat u **Prilogu 4., Opis i skica 3.**

Sredina amblema je prema sredini naramenica. Amblem se našiva jednim šepom okolo.

Okolo rukava su našivene trake sa činovima, 7 cm od dužine rukava.

## **2. Svečane hlače**

### **2.1. Opis artikla**

Hlače su klasičnog kroja.

### **2.2. Opis dijelova artikla**

Zimska i ljetna verzija svečanih hlača ista je po boji i obliku, a mijenja se samo materijal.

Hlače imaju dva kosa džepa na prednjem dijelu, proštepana šepom, širine 0,2 cm, učvršćena ringlicom. Na desnoj strani ispod pojasa formiran je mali džep za sat. Na desnoj strani zadnjeg dijela nalazi se jedan zadnji džep sa dva zapeglana paspula, širine 0,5 cm i rupicom na sredini za zakopčavanje. Prednjice hlača su bez falte, a s unutrašnje strane su pojačane podstavom do ispod koljena. Šlic sprijeda se kopča rajsferšlusom i jednim dugmetom na pojasu. Na gornjem dijelu hlača našiva se pojas iz dva dijela s osam šlingica. Širina pojasa je 4 cm. Šlingice su učvršćene u gornjem dijelu ringlicom. U šav pantalona sa strana ušiva se zlatnožuta paspul traka, širine 3 mm.

### **2.2. Šivenje artikla**

Hlače treba sašiti kvalitetno, šepovi trebaju biti pravilni i ravni. Dozvoljen broj uboda igle je 4-5 na jedan cm. Početne i završne krajeve treba učvrstiti povratnim mašinskim šepom. Na prednjici s unutrašnje strane našiva se podstava kao pojačanje, dužine ispod koljena. Džepovi na prednjici su kosi, koji se prošivaju šepom od 0,2 cm i učvršćeni su ringlicom u gornjem i donjem dijelu. Ringlica na prednjem džepu od pojasa je udaljena 1,5 cm, a u donjem dijelu je na straničnom šavu na završetku džepa. Otvor džepa je 17 cm. Na desnoj strani ispod pojasa je mali džep za sat. Otvor džepa je 7 cm, proštepan šepom 0,2 cm i na krajevima učvršćen jednom urečno izrađenom ringlicom. Jedan zadnji džep nalazi se na desnoj strani, koji se pravi od dva našivena paspula, širine 0,5 cm. Otvor džepa je dužine 13,5 cm i na krajevima je učvršćen ringlicom. Na sredini džepa račiti rupicu s okom za kopčanje. Poslije odšivanja pojasnih ušitaka na desnoj strani začnjeg dijela lijepi se traka, gdje se našiva zadnji džep radi pojačanja. Visina džepa od našivenog pojasa je 5,5 cm, a dužina džepa je 13,5 cm. Prednji i zadnji dijelovi hlača obrađuju se po krajevima gustim bodom za obrađivanje na specijalnim mašinama. Sastav unutrašnjeg i vanjskog šava se prošiva širinom 1 cm, sa dozvoljenim brojem uboda igle 4-5 u jednom cm. Šlic i podlistak (loštuk) se našivaju na prednje dijelove sa prethodno našivenim rajsferšlusom. Šlic je uredno proštepan, širine 3,5 cm, sa dužno urađenom ringlicom na donjem kraju. Na gornji dio hlača našiva se pojas na obje strane (širina šava je 1 cm) i našivanjem pojasnice (gurtne) na gornji dio pojasa formira se pojas, širine 4 cm, sa presavijanjem iste i proštepavanjem kroz pojasnicu, širine šepa 0,2 cm. Na cijelom obimu pojasa nalazi se 8 ravnomjerno raspoređenih gajkica, koje su šepane sa strane 0,2 cm. Gajkice se ušivaju u donji dio sastava hlača pojasa, a u gornjem dijelu pojasa se presavijaju i učvršćuju uredno ringlicom. Krajevi nogavica na dužini se podavijaju, 4,5 cm širine, sa prethodno našivenom zaštitnom trakom (bornom). Hlače se uredno peglaju, ne smije biti oslikavanja, i pridodaju odgovarajućoj bluzi u veličini i nijansi.

### **2.3. Deklaracija**

Svaki proizvod mora imati ušivenu planenu etiketu, na kojoj mora biti odštampano sljedeće: veličina (broj), proizvođač, godina proizvodnje, simboli održavanja (pranje, sušenje, peglanje). Boja etikete je bijela i štampana je crnom bojom.

## **2.4. Garancija**

Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost, te osigurane usluge zamjene ili popravke svečanih hlača je 24 mjeseca.

### **1.6. Izgled i tehničke karakteristike**

Izgled hlača dat je u **Prilogu 1., Skice 2. i 2a.**

Boja hlača je teget plava - Wulmark teget 2304.

Tabela mjera data je u **Prilogu 2., Tabela 2.**

Karakteristike osnovne tkanine bluže su navedene u **Prilogu 3.**

## **3. Kravata**

### **3.1. Opis artikla**

Kravata je klasičnog kroja.

### **3.2. Opis pojedinih dijelova artikla**

Kravata je izrađena od poliesterske tkanine ili viskoze i cijelom dužinom su podstavljene međupodstavom (uložak). U donjem dijelu kravate - trouglu našiva se viskozna podstava, iste boje kao kravata, 1 cm udaljena od ruba trougla.

### **1.6. Izgled i tehničke karakteristike**

Izgled kravate dat je u **Prilogu 1., Skica 3.**

Boja kravate je tamnoplava.

Dimenzije kravate: dužina nevezane kravate 150 cm, širina kravate u donjem dijelu 9 cm.

## **4. Šal, svileni**

### **4.1. Opis artikla**

Šal je uobičajenog izgleda i kroja, izrađen od fine svile, teget plave boje.

## **5. Svečana košulja, dugi rukav**

### **5.1. Opis artikla**

Košulja je klasičnog kroja i nosi ispod bluže ili ispod džempera.

### **5.2. Opis dijelova artikla**

Košulja je izrađena od tkanine različitog sirovinskog sastava, u bijeloj boji, 100% pamuk, na osnovu uvjeta i kvaliteta tkanine za izradu svečane uniforme za službenike Sudske policije Federacije BiH i nema epčeta (naramenica). Košulja je klasičnog kroja, sa kopčanjem sedam dugmadi, sa jednim džepom na lijevoj strani i klasičnim okovratnikom. Košulja je predviđena da se nosi sa kravatom. Na leđima je satla i ispod satle na dijelu leđa sa strane formirane su dvije faltne radi komocije. Rukav je klasičnog kroja, iz jednog dijela, sa šlicem na dnu rukava i formirane dvije faltne na zadnjem dijelu rukava. Na dnu rukava je manžetna sa jednim dugmetom za kopčanje. Dugmač kod košulje su od sedefa. Kod zimskih košulja nema ukrasnih štepova. Kragna je sa štehom od osnovne tkanine.

Košulja je unutra obrađena po krajevima gustim bočom za obrađivanje na specijalnim mašinama. Na lijevoj unutrašnjoj strani ušivena je etiketa o sirovinskom sastavu i održavanju sa rezervnim dugmetom.

### **5.3. Šivenje**

Košulju treba sašiti kvalitetno, štepovi trebaju biti ravni i pravilni, broj uboda igle je 4-5 na jedan centimetar. Iskrojeni dijelovi bluže se spajaju sa šavovima 1 cm, a njihove početne i završne krajeve treba učvrstiti površnim mašinskim štepom. Jedanput štepati manžetne, kragnu, štepom 6 mm. Jedanput štepati džep, satlu i šteh, štepom 2 mm.

Leda košulje su formirane iz dva dijela. Na gornjem dijelu se nalazi satla, koja je duplo ušivena i ne prelazi preko ramena. Na leđima i na ramenu satla je proštepana štepom od 2 mm. Na donjem dijelu leđa, koji je ušiven za satlu, formirane su dvije faltne od 15 mm sa strane. Razmak faltne od rukava je 7 cm.

Prednji dio košulje se sastoji iz dva dijela. Na lijevoj prednjoj strani šiti klasični džep za košulju. Širina džepa je 14 cm, a dužina 14,5 cm. Džep je proštepao štepom od 2 mm, a gornji dio džepa je zapeglan i proštepao štepom od 2 cm. Krajevi džepa su učvršćeni štepom u obliku četverougla, širina 6 mm, dužina 20 mm. Na lijevoj prednjoj strani (kant) zapeglati lajsru na 4 cm i proštepati štepom od 6 mm i sa jedne i

sa druge strane tako da formira lajsnu, širine 3,5 cm. Na udaljenosti od 1,5 cm od kanta na desnoj strani raditi šest rupica, koje su uzdužno položene. Na lijevoj strani ušivati dugmad. Razmak između rupica je 9 cm na veličini 43. Kragna je od osnovne tkanine sa štehom, šije se šavom od 1 cm. Visina kragne sprijeda do špica je 7 cm, a visina kragne nazad na sredini je 5 cm. Kragna je proštepana štepom od 6 mm. Šteh je proštepao štepom od 2 mm. Na sredini vratnog izreza u šavu između šteha i kragne ušivati veličinu (broj). Na lijevoj strani šteha raditi ravnu rupicu, a na desnoj ušivati dugme.

Rukav košulje je klasičnog kroja, iz jednog dijela. Na dužini rukava na zadnjem dijelu raditi šlic sa lajsnom, dužine 14,5 cm, širine 2,5 cm. Lajsna je proštepana štepom od 2 mm. Dužina šlica je 10,5 cm. Na udaljenosti 4,5 cm od šlica formirati dvije faltne. Širina faltne je sa preklapom 1 cm, a razmak između falti je 2 cm. Na dnu rukava ušivati manžetnu, dužine od desnog do lijevog brida otvora šlica. Širina manžetne je 6,5 cm. Na zadnjem dijelu rukava na manžetni, na sredini, raditi rupicu horizontalno položenu i na suprotnoj strani ušiti dugme.

Dužina košulje je podavijena i proštepana štepom od 7 mm. Unutrašnje šavove zajedno obraditi gustim bodom za obrađivanje na specijalnim mašinama. Sastav unutrašnjeg i vanjskog šava se prošiva širinom od 1 cm sa dozvoljenim brojem uboda igle 4-5 u 1 cm.

#### **5.4. Deklaracija**

Svaki proizvod mora imati ušivenu plamenu etiketu, na kojoj mora biti odštampano sljedeće: veličina (broj), proizvođač, godina proizvodnje, simboli održavanja (pranje, sušenje, peglanje). Boja etikete je bijela i štampana je crnom bojom.

#### **5.5. Garancija**

Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost, te osigurane usluge zamjene ili popravke svečane košulje je 12 mjeseci.

#### **5.6. Izgled i tehničke karakteristike**

Izgled košulje dat je u **Prilogu 1., Skice 4. i 4a.**

Bolja košulje je bijela.

Tabela mjera data je u **Prilogu 2., Tabela 3.**

Karakteristike osnovne tkanine bluze: 100% pamuk.

#### **5.7. Oznake sudske policije na artiklu**

Na desnom rukavu, na sredini gornje polovine rukava, u razmaku od 4,5 cm od šava rukava do vrha oznake, našiven je amblem sa natpisom Federacije Bosne i Hercegovine i Sudske policije, čiji je izgled dat u **Prilogu 4., Opis i skica 2.**

Na lijevom rukavu, na sredini gornje polovine rukava, u razmaku od 4,5 cm od šava rukava do vrha oznake, našiven je amblem Sudske policije, čiji je izgled dat u **Prilogu 4., Opis i skica 3.**

Sredina amblema je prema sredini naramenica. Amblem se našiva jednim štepom oko.

### **6. Svečana košulja, kratki rukav**

#### **6.1. Opis artikla**

Košulja je klasičnog kroja

#### **6.2. Opis dijelova artikla**

Ljetne košulje kratkih rukava su sa dva našivena džepa, sa centralnom faltom i kopljastim klapnama sa dugmićima, ramenim epoletama (naramenicama). Ramene epolette (naramenice) su kopljastog oblika, od iste tkanine kao košulje, sa rupicama za zakopčavanje i moraju biti nešto manje u odnosu na tubolarne epolette (navlake za naramenice) sa čincvima, koje se na njima navlače. Uz ljetne košulje nije predviđeno da se nosi kravata. Košulje se nose zakopčane do zadnjeg dugmeta koje završava ispod okovratnika kragne. Ljetne košulje su više sportskog kroja u odnosu na zimsku košulju, koja je jednostavna. Ljetne košulje kratkih rukava imaju ukrasne štepove.

Na leđima je satla i ispod satle na dijelu leđa sa strane formirane su dvije faltne radi komocije.

Kratki rukav je klasičnog kroja, iz jednog dijela, sa formiranom lajsnom na dužini. Kragna je od osnovne tkanine.

Košulja je unutra obrađena po krajevima gustim bodom za obrađivanje na specijalnim mašinama. Na lijevoj, unutrašnjoj strani, ušivena je etiketa o sirovinskom sastavu i održavanju sa rezervnim dugmetom.

### 6.3. Šivenje artikla

Košulju treba sašiti kvalitetno, štepovi trebaju biti ravni i pravilni, broj uboda igle je 4-5 na jedan centimetar. Iskrojeni dijelovi košulje se spajaju sa šavovima 1 cm, a njihove početne i završne krajeve treba učvrstiti povratnim mašinskim štepom. Jedanput štepati džep, satlu, štepom 2 mm. Jedanput štepati ukrasnim štepom od 6 mm kragu, manžetne, patne džepova, naramenice i lajsnu na prednjici.

Leđa košulje su formirana iz dva dijela. Na gornjem dijelu se nalazi satla koja je duplo ušivena i ne prelazi preko ramena. Na leđima i na ramenu satla je proštepata štepom 2 mm. Na donjem dijelu leđa, koji je ušiven za satlu, formirane su dvije faltne od 15 mm sa strane. Razmak faltne od rukava je 7 cm.

Prednji dio košulje se sastoji iz dva dijela. Na prednjoj strani šiti dva našivena džepa sa centralnom faltnom i kopljastom klapnom sa dugmićima. Širina džepa je 14 cm, a dužina 13,5 cm. Širina centralne faltne je 2,5 cm. Patna se ušiva na razmaku 1,5 cm od džepa. Dužina patne je 14,5 cm, a širina 7 cm. Na sredini patne raditi ravnu rupicu. Džep je proštepan štepom od 2 mm, a gornji dio džepa je zapeglan i proštepan štepom, dužine 2 cm. Na lijevoj prednjoj strani (kant) formirati lajsnu na 4 cm i proštepati štepom od 6 mm i sa jedne i sa druge strane tako da formira lajsnu, širine 3,5 cm. Na udaljenosti 1,5 cm od kanta na lijevoj strani raditi šest rupica koje su uzdužno položene. Na desnoj strani ušivati dugmad. Razmak između rupica je 9 cm na veličini 43. Kragna je od osnovne tkanine, šije se šavom od 1 cm. Visina kragne sprijeda do špica je 7 cm, a visina kragne nazad na sredini je 5 cm. Kragna je proštepata štepom od 6 mm. Šteh je proštepan štepom od 2 mm. Na sredini vratnog izreza u šavu između šteha i kragne ušivati veličinu (broj).

Kratak rukav košulje je iz jednog dijela, samo je dužine iznad lakta i na dužini je formirana lajsna 4 cm.

Dužina košulje je podavijena i proštepata štepom od 7 mm. Unutrašnje šavove zajedno obraditi gustim bodom za obrađivanje na specijalnim mašinama. Sastav unutrašnjeg i vanjskog šava se prošiva štepom, širine 1 cm, sa dozvoljenim brojem uboda igle 4-5 u 1 cm.

### 6.4. Deklaracija

Svaki proizvod mora imati ušvenu platnenu etiketu, na kojoj mora biti odštampano sljedeće: veličina (broj), proizvođač, godina proizvodnje, simboli održavanja (pranje, sušenje, peglanje). Boja etikete je bijela i štampana je crnom bojom.

### 6.5. Garancija

Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost, te osigurane usluge zamjene ili popravke svečane košulje je 12 mjeseci.

### 6.6. Izgled i tehničke karakteristike

Izgled košulje dat je u **Prilogu 1., Skice 4. i 4a.**

Boja košulje je bijela.

Tabela mjera data je u **Prilogu 2., Tabela 4.**

Karakteristike osnovne tkanine bluze: 100% pamuk.

### 6.7. Oznake sudske policije na artiklu

Na desnom rukavu, u razmaku od 4,5 cm od šava rukava do vrha oznake, našiven je amblem sa natpisom Federacije Bosne i Hercegovine i Sudske policije, čiji je izgled dat u **Prilogu 4., Opis i skica 2.**

Na lijevom rukavu, u razmaku od 4,5 cm od šava rukava do vrha oznake, našiven je amblem Sudske policije, čiji je izgled dat u **Prilogu 4., Opis i skica 3.**

Sredina amblema je prema sredini naramenica. Amblem se našiva jednim štepom oko.

## 7. Svečana šapka

### 7.1. Opis artikla

Šapka je klasičnog izgleda.

### 7.2. Opis dijelova artikla

Dance šapke je eliptičnog oblika, s uzdužnim prečnikom većim od poprečnog za oko 20 mm. Dance je iznutra blago zategnuto. Sa spoljne strane danceta, oko ivice, ušivena je ispuska od gajtana, debljine 2 mm, zlatnožute boje. Suncobran je platnjeni.

Podbradnik za šapku je od crne kože ili plastične mase, širine 16 mm, iz dva dijela, sa dvije gajke za počevanje dužine podbradnika. Krajevi podbradnika se, opcionalno i na osnovu ukazane potrebe, pričvršćuju za unutrašnji dio borta drierom (ženski dio drikera na unutrašnjem dijelu borta, a muški, ispučeni dio, na krajevima podbradnika).

Na suncobranu sa gornje strane izvezeni su odgovarajući ukrasni detalji. Na bortu šapke se postavlja dekoracija koja predstavlja oznaku čina. Dekoracija se sastoji iz dva dijela i to osnova i dva pomična dijela. Dekoracija se radi od sintetičkog materijala.

Osnova (pietenica) je širine 20, 18 ili 15 mm, u boji koja zavisi od pripadnosti činu. Sa strana pletenice nalaze se dva pomična dijela, kvadratnog oblika, u širini osnove (pletenice) i u boji osnovne tkanine za izradu svečane uniforme. Dekoracija se za šapku pričvršćuje elastičnom zakačkom (omčom u boji osnove dekoracije) za dugme na bortu šapke.

Podstava se šije šavom, širine 1 cm.

### **7.3. Deklaracija**

Na podstavu šapke, na sredini, našiva se etiketa s oznakom veličine (broja), firmom proizvođača.

### **7.4. Garancija**

Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost, te osigurane usluge zamjene ili popravke svečane šapke je 24 mjeseca.

### **7.5. Izgled i tehničke karakteristike**

Izgled šapke dat je u **Prilogu 1., Skica 6.**

Boja šapke je teget plava - Wu mark teget 2304.

Dimenzije šapke su date u **Prilogu 2., Tabela 5.**

Karakteristike osnovne tkanine šapke su navedene u **Prilogu 3.**

## **8. Muške čarape**

### **8.1. Opis artikla**

Muške čarape su uobičajenog kroja i veličine, ojačane na peti i prstima.

Sastav čarapa je 80 % pamuk i 20 % poliamid.

Boja čarapa je crna ili teget plava.

## **9. Džemper**

### **9.1. Opis artikla**

Džemper je standardnog kroja, sa "V" izrezom, izrađen u finom pletu.

### **9.2. Opis dijelova artikla**

Na džemperu, u predjelu laktova i ramena su postavljena ojačanja od podesnog materijala, jednake nijanse boje kao i osnovna predica džempera. Na džemperu je s prednje strane, u visini grudi, postavljeno ojačanje od istog materijala kao i ojačanja na laktovima i ramenima, sa dvije rinčince za postavljanje policijske značke. Na ramenim ojačanjima su postavljeni nosači za epolete od istog materijala, dok je kopčanje nosača na dugme. U donjem dijelu, džemper je obrubljen elastičnom trakom prikladnog kroja.

### **9.3. Deklaracija**

Svaki proizvod mora imati ušvenu platnenu etiketu, na kojoj mora biti odštampano sljedeće: veličina (broj), proizvođač, godina proizvodnje, simboli održavanja (pranje, sušenje, peglanje). Boja etikete je bijela i štampana je crnom bojom.

### **9.4. Garancija**

Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost, te osigurane usluge zamjene ili popravke džempera je 12 mjeseci.

### **9.5. Tehničke karakteristike**

Materijal: sitno tkanje, 50 % vuna i 50 % poliakril.

Boja džempera je tamnoplava.

Džempери će se proizvoditi u EU veličinama za muškarce i za žene.

## **10. Cipele, salonke**

### **10.1. Opis artikla**

Po krojnom obliku, mora biti plitka cipele u „Derby“ krojnom stilu.

## 10.2. Opis dijelova artikla

Cipela mora imati visinu od najmanje 7,5 cm za veličinu 42-43 mjereno od ivice đona zadnje strane pa do kraja gornje. Cipele se mogu proizvoditi u standardnim veličinama i moraju biti prilagodljive za posebno zahtjevne veličine. Gornji dio izrađen je od voodopornih materijala (koža, konac, pertla). Šivenje komada mora biti tako izvedeno da šavovi izdrže normalno naprezanje. Krajevi šavova moraju biti čvrsto izrađeni. Ringle su naniklovane, nehrđajuće, tretirane s unutrašnje strane podstave. Cipela je opremljena promjenljivim i anatomski oblikovanim uloškom, koji se može mijenjati. Sastavljanje šarica mora da se vrši sa dva ređa iglenih uboda. Sva prošivanja moraju da su izvedena čisto, štepovi da su zaregnuti, bez prekida i propuštenih iglenih uboda. Na prednjoj strani moraju biti postavljena četiri para ringli, tretiranih s unutrašnje strane za optimalno fiksiranje pertli. Ojačanje iznad prstiju (tvrđica) ploča, debljine 1,3 mm, a ojačanje iza pete je lub od konita ugrađen između podstave i lica. Temeljna tabanica ili branzol je u dijelu glenka (čelične opruge), ojačar. vijačnom žicom (texom). Sastavljanje branzola sa gornjim dijelom vrši se lijepljenjem.

## 10.3. Deklaracija

Cipela je označena sa veličinom na desnoj strani gornjišta.

## 10.4. Garancija

Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost, te osigurane usluge zamjene ili popravke cipela je 24 mjeseca.

## 10.5. Tehničke karakteristike

Karakteristike materijala: Gornja koža je juneća napa (glat), 1,1-1,3 mm, crne boje, minimalna hidrofobičnost 120 minuta. Koža mora imati trajnu obojenost. Koža za sare, jezik i petni kaiš je juneća napa (glat), 1,1-1,3 mm, crne boje, hidrofobirana. Podstava je prirodna koža (anilin), koja ne pušta boju. Ringle moraju biti četiri para niklovanih i nehrđajućih. Pertle trebaju biti dužine 60 cm, od tekstilnog materijala. Konac je poliamidni konac, crne boje. Đon mora biti od prirodne kože sa potpeticom i gumenom oblogom.

Boja cipela je crna.

Cipele će se proizvoditi u EU veličinama za muškarce i za žene.

## 11. Svečani kožni kaiš za hlače

### 11.1. Opis artikla i materijala za izradu

- Koža:	boks
- Debljina kože:	1,2 cm (lice i podstava)
- Međusloj špalt koža, debljine:	1,4 cm
- Širina kaiša:	3,50 cm
- Dužina kaiša:	105-135 cm
- Pokretna gajka, širine:	1,2 cm
- Statična gajka, širine:	1,2 cm
- Način spajanja toke i remena:	pomoću dvije metalne nitne
- Toka:	visoki sjaj, metalna
- Širina toke, unutrašnja:	3,5 cm
- Ukupna širina toke:	4,2 cm
- Dužina toke:	5,5 cm
- Dužina trna za zakopčavanje:	4,5 cm

### 11.2. Garancija

Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost, te osigurane usluge zamjene ili popravke kožnog kaiša je 24 mjeseca.

## 12. Svečani opasač za hlače

### 12.1. Opis artikla i materijala za izradu

- Koža:	boks
- Debljina kože:	1,2 cm (lice i podstava)
- Međusloj špalt koža, debljine:	1,4 cm



- Širina kaiša: 4-5 cm
- Dužina kaiša: 105-135 cm
- Pokretna gajka, širine: 1,2 cm
- Statična gajka, širine: 1,2 cm
- Način spajanja toke i remena: pomoću dvije metalne nitne
- Toka: visoki sjaj, metalna (toka mora biti pravougaonog oblika, sa mogućnošću eventualnog graviranja oznaka i natpisa policije)
- Širina toke, unutrašnja: 3,5 cm
- Ukupna širina toke: 4,2 cm
- Dužina toke: 5,5 cm
- Dužina trna za zakopčavanje: 4,5 cm

### **11.2. Garancija**

Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost, te osigurane usluge zamjene ili popravke opasača je 24 mjeseca.

## **13. Svečane kožne rukavice**

### **13.1. Opis artikla**

Rukavice su namijenjene za zaštitu ruku (šaka) prilikom rada i nošenja.

### **13.2. Opis dijelova artikla**

Rukavice su napravljene sa pet odvojenih prstiju. Šavovi sastava su okrenuti unutra i fino izvedeni da ne stvaraju nabore i ne žuljaju. S unutrašnje strane rukavica prišiva se etiketa sa postojanom bojom. Rukavice se šiju poliester koncem. Rukavice su izrađene od posebne janjeće nape za rukavice, crne boje, postavljene triko pamučnom podstavom, na gornjem dijelu imaju prošivena tri ukrasna štepa. Način izrade je skriveno šivenje s ubačenom podstavom i paspuliranim rubom rukavice, na zapešću ima remenčić koji se kopča na driker. Šivenje rukavica mora biti izvedeno tako da šavovi izdrže normalno naprezanje. Svaki šav na početku i kraju mora biti učvršćen. Unutrašnji šavovi moraju izdržati otpor kod pritiska šake.

### **13.3. Deklaracija**

Svaki par rukavica mora imati etiketu iz koje se vidi naziv proizvođača, veličina (broj), sirovinski sastav i godina proizvodnje.

### **13.4. Garancija**

Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost, te osigurane usluge zamjene ili popravke kožnih rukavica je 12 mjeseci.

### **13.5. Tehničke karakteristike**

Rukavice su izrađene od posebne janjeće nape za rukavice. Debljina kože je 0,7-0,8 mm.

Boja rukavica je crna.

Rukavice će se proizvoditi u EU veličinama za muškarce i za žene.

## **14. Svečane bijele rukavice**

### **14.1. Opis artikla**

Rukavice su namijenjene za nošenje u svečanim prilikama.

### **14.2. Opis dijelova artikla**

Rukavice su napravljene sa pet odvojenih prstiju. Šavovi sastava su okrenuti unutra i fino izvedeni da ne stvaraju nabore i ne žuljaju. S unutrašnje strane rukavica prišiva se etiketa sa postojanom bojom. Rukavice se šiju poliester koncem. Šivenje rukavica mora biti izvedeno tako da šavovi izdrže normalno naprezanje. Svaki šav na početku i kraju mora biti učvršćen. Unutrašnji šavovi moraju izdržati otpor kod pritiska šake.

### **14.3. Deklaracija**

Svaki par rukavica mora imati etiketu iz koje se vidi naziv proizvođača, veličina (broj), sirovinski sastav i godina proizvodnje.

### **14.4. Garancija**

Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost, te osigurane usluge zamjene ili popravke svečanih bijelih rukavica je 12 mjeseci.

#### 14.5. Tehničke karakteristike

Boja rukavica je bijela.

Rukavice će se proizvoditi u EU veličinama za muškarce i za žene.

### 15. Mantil sa uloškom na skidanje

#### 15.1. Opis artikla

Mantil je klasičnog kroja, sa pojasom, sa dvorednim kopčanjem.

#### 15.2. Opis dijelova artikla

Mantil za kišu se nosi preko spoljnih dijelova ođjeće, po potrebi, ovisno o vremenskim uvjetima, uvijek je zakopčan i sa pritegnutim kaišem sa plastičnom šnalom za provlačenje. Kaiš je od istog materijala kao i mantil. Mantil je klasičnog kroja, sa pojasom, sa dvorednim kopčanjem, sa šest plus dva dugmeta, tri rupice na lijevoj strani za kopčanje, dva koso usječena džepa sa kopljastim klapnama s dugmićem. Sva dugmad su plastična. Na prednjem i zadnjem dijelu mantila su satle. Na leđnoj strani se nalazi izrez (šlic), koji se po potrebi kopča ili otkopčava špangom i dugmetom, koji su ušiveni na lijevoj strani šlica. Rukav je klasičnog kroja. Na dužini na gornjem rukavu je španga za zakopčavanje i dugme. Na ramenu se nalaze naramenice (epolette) sa rupicom za zakopčavanje i moraju biti nešto manje od propisane tvrde epolette (navlake za naramenice) sa činovima, koje se ravlače na manti. Gornja i donja kragna je sa štehom od osnovne tkanine. Na donju kragnu je ušivena španga za kopčanje radi eventualnog kopčanja i podizanja gornjeg okovratnika. Kada je mantil zakopčan na ovaj način, gube se reveri i kragna se nosi podignita kao korejanska. Ukasni štep, širine 6 mm, na kragni je sa reverom, prednjem dijelu (kant), naramenicama (epoletama), špangama na rukavu, kragni i rukavima.

Mantil svojom dužinom je 10 cm ispod koljena i u boji je uniforme. Kada se ne koristi, mantil se nosi preko ruke, presavijen sa naličjem spolje ili u posebno izrađenoj torbici. Mantil je kompletno podstavljen kvalitetnom podstavom, sa uloškom koji se kopča pomoću dugmadi i po potrebi skida.

U visini grudi, na lijevoj i na desnoj strani se nalaze dva duplo paspulirana prsna džepa (brustašna), od osnovne tkanine, sa trouglom i špangom za kopčanje od podstave. Ispod trougla su ušivena dva mala dugmeta, plastična (24), za kopčanje. Na lijevoj strani ispod brustašne ušivena su dva rezervna dugmeta. Podstava je otvorena na dužini.

#### 15.3. Šivenje artikla

Mantil treba sašiti kvalitetno, štepovi trebaju biti ravni i pravilni, broj uboda igle je 4-5 na jedan centimetar. Iskrojeni dijelovi mantila se spajaju sa šavovima od 1 cm, a njihove početne i završne krajeve treba učvrstiti povratnim mašinskim šepom. Jedanput se šepa: kragna, rever, prednja sredina, naramenice, šepom 0,8 cm.

Leđa mantila su formirana iz dva dijela. Na sredini se nalazi šav, u donjem dijelu se završava šlicem, dužine 45 cm. Na dijelu šlica koji se preklapa ušiti na sredini špangu za kopčanje. Na kraju špange je rupica s okom. Španga je proštepata ukrasnim šepom 2 + 6 mm. Na suprotnoj strani je ušiveno plastično dugme za kopčanje (24). Šlic je učvršćen kosim šepom, dužine 6 cm. Po srednjem šavu leđa proštepiti šepom 2 mm. Na gornjem dijelu leđa satla je kopljastog oblika. Na visini pojasa ušivene su gajkice za kaiš.

Prednji dio mantila se sastoji iz dva dijela. Na obje strane džep sa duplim paspulom, dužine 15,5 cm. Širina paspula je 0,7 mm. Na prednjicama su dva usječena džepa sa klapnom kopljastog oblika i paspulom od 1 cm ispod klapne. Džepkese su od pamučne džepovine. Na prednjicama u visini kaiša ušivene su gajkice za pojas. Na lijevoj prednjoj strani (kant) raditi tri rupice s okom. Razmak rupica od kanta je 2 cm, a razmak između rupica je 14,5 cm na veličini 50. Na desnoj strani raditi rupicu s okom u visini srednje rupice na lijevoj strani. Šavovi za sastave su širine 1 cm. Dužinu proštepiti šepom od 2 cm. Šavovi koji se štircaju su 1 cm. Gornja i donja kragna je od osnovne tkanine sa štehom, šije se šavom od 1 cm. Na lijevoj strani na donju kragnu ušiti špangu za kopčanje na razmaku od 5 cm. Dužina špange je 14 cm, a širina 4 cm. Na špangi je rupica s okom. Na suprotnoj strani je ušiveno dugme (24). Naramenice su učvršćene u šav rukava, a u špicu naramenice izrađena je rupica za kopčanje.

Rukav je klasičnog kroja, iz dva dijela. Na gornjem rukavu, na razmaku 7 cm od dužine, ušivena je španga, dužine 16 cm, širine 4 cm. Na špicu špange izrađena je rupica za kopčanje i na odgovarajućoj poziciji ušiveno dugme (24).

Mantil je kompletno podstavljen, sa formiranom faltnom na sredini. Dužina podstave je otvorena. Na prednjicama podstave na obje strane ugrađuje se prsni džep (brustašna), sa duplim paspulima od osnovne tkanine. Na tim džepovima na sredini je ugrađen trougao od podstave sa špangom od vješalice neutral za kopčanje. Na lijevoj strani ispod brustašne ušivera su rezervna dugmad. Na lijevu stranu ušiva se etiketa proizvođača sa veličinom (brojem) i etiketom o održavanju. Na štehu, ušiva se vješalica za vješanje bluze, dužine 7 cm.

#### **15.4. Deklaracija**

Svaki proizvod mora imati ušivenu platnenu etiketu, na kojoj mora biti odštampano sljedeće: veličina (broj), proizvođač, godina proizvodnje, simboli održavanja (pranje, sušenje, peglanje). Boja etikete je bijela i štampana je crnom bojom.

#### **15.5. Garancija**

Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost, te osigurane usluge zamjene ili popravke mantila je 24 mjeseca.

#### **15.6. Izgled i tehničke karakteristike**

Izgled mantila sa uloškom na skidanje dat je u **Prilogu 1., Skice 7., 7a., 7b., 7c. i 7d.**

Bolja mantila na uloškom na skidanje je teget plava - Wulmark teget 2304.

Tabela mjera data je u **Prilogu 2., Tabela 6.**

Karakteristike osnovne tkanine mantila su navedene u **Prilogu 3.**

#### **15.7. Oznake sudske policije na artiklu**

Na desnom rukavu, na sredini gornje polovine rukava, u razmaku od 4,5 cm od šava rukava do vrha oznake, našiven je amblem sa natpisom Federacije Bosne i Hercegovine i Sudske policije, čiji je izgled dat u **Prilogu 4., Opis i skica 2..**

Na lijevom rukavu, na sredini gornje polovine rukava, u razmaku od 4,5 cm od šava rukava do vrha oznake, našiven je amblem Sudske policije, čiji je izgled dat u **Prilogu 4., Opis i skica 3.**

Sredina amblema je prema sredini naramenica. Amblem se našiva jednim štepom okolo.

Na reverima kragne mantila, eventualno, nose se ukrasni detalji ili simboli Sudske policije Federacije BiH.

### **III**

#### **Izgled i tehničke karakteristike posebne uniforme – svečane ženske uniforme**

##### **1. Svečana bluza**

###### **1.1. Opis artikla**

Bluza je klasičnog kroja, blago strukirana.

###### **1.2. Opis dijelova artikla**

Zimska i ljetna verzija svečane ženske bluze ista je po boji i obliku, mijenja se samo materijal.

Ženska bluza se razlikuje od muške po strani kopčanja, a bluza je više strukirana. Bluza je klasičnog kroja, sa dvorednim kopčanjem sa šest ukrasnih dugmadi, tri rupice na desnoj strani za kopčanje, jedna rupica na lijevoj strani za unutrašnje kopčanje, dva džepa sa klapnama. Na lijevoj prednjoj strani, u visini grudi, nalazi se jedan prsni džep sa lajsnom. Na leđnoj strani se nalazi izrez (šlic). Rukav je klasičnog kroja, bez šlica. Na ramenu se nalaze naramenice (epolette) sa rupicom za zakopčavanje i moraju biti nešto manje od propisane tvrde epolette (navlake za naramenice) sa činovima, koje se navlače na bluzu. Gornja kragna je sa štehom od osnovne tkanine, a donja od filca. Ukrasni štep, širine 6 mm, na kragmi je sa reverom, prednjem dijelu (kant), naramenicama (epoletama). Sva dugmad su od legura metala. Bluza je kompletno podstavljena kvalitetnom podstavom. U visini grudi, na lijevoj i na desnoj strani se nalaze dva duplo paspulirana prsna džepa (brustašna), od osnovne tkanine, sa trouglom i špangom za kopčanje od podstave. Ispod trougla su ušivena dva mala dugmeta, plastična (24), za kopčanje. Također na desnoj strani je ušiveno jedno plastično dugme (28) u visini rupice za skriveno kopčanje.

###### **1.3. Šivenje artikla**

Bluzu treba sašiti kvalitetno, štepevi trebaju biti ravni i pravilni, broj uboda igle je 4-5 na jedan centimetar. Iskrojeni dijelovi bluze se spajaju sa šavovima 1 cm, a njihove početne i završne krajeve treba učvrstiti povratnim mašinskim štepom. Jedanput se šepa: kragna, rever, prednja sredina, naramenice, štepom od 0,8 cm.

Leđa bluze su formirana iz dva dijela. Na sredini se nalazi šav, u donjem dijelu se završava šlicem, dužine 18 cm. Sa strane se nalaze dva bočna dijela (sizon).

Prednji dio bluze se sastoji iz dva dijela s ušitkom na sredini, dužine 18 cm. Na obje strane je džep sa duplim paspulom, dužine 15,5 cm. Širina paspula je 0,7 mm. Na lijevoj prednjoj strani šiti prsni džep sa lajsom, dužine 10,5 cm. Širina lajsne je 2,5 cm. Džepkese su od pamučne džepovine.

Na desnoj prednjoj strani (kant), raditi tri rupice s okom. Razmak rupica od kanta je 2 cm, a razmak između rupica je 9,5 cm na veličinu 38. Na udaljenosti 6 cm od rupica ušivena su tri dugmeta. Na desnoj prednjoj strani, izrađena jedna rupica s okom za poddugme. Na udaljenosti 9,5 cm od prednje sredine ušivati tri dugmeta za kopčanje. Šavovi za sastave su širine 1 cm. Dužinu zapeglati 3,5 cm. Šavovi koji se šircaju su 1 cm.

Gornja kragna je od osnovne tkanine sa štehom. Šije se šavom oč 1 cm. Na njenim uglovima su rombovi u paru, presvučeni znamenjem Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Sudske policije Federacije BiH ili drugim odgovarajućim ukrasnim detaljima. Donja kragna je od filca. Naramenice su učvršćene u šav rukava, a u špicu naramenice izrađena je rupica za kopčanje. Rukav je klasičnog kroja, iz dva dijela.

Bluza je kompletno podstavljena, sa formiranom faltom na sredini. Na prednjicama podstave na obje strane ugrađuje se prsni džep (brustašna), sa duplim paspulima oč osnovne tkanine. Na tim džepovima na sredini je ugrađen trougao oč podstave, sa špangom oč vješalice neutral za kopčanje. Na lijevu stranu ušiva se etiketa proizvođača sa veličinom (brojem) i etiketom o održavanju. Na štehu se ušiva vješalica za vješanje bluze, dužine 7 cm.

#### **1.4. Deklaracija**

Svaki proizvod mora imati ušivenu platnenu etiketu, na kojoj mora biti odštampano sljedeće: veličina (broj), proizvođač, godina proizvodnje, simboli održavanja (pranje, sušenje, peglanje), boja etikete je bijela i štampana je crnom bojom.

#### **1.5. Garancija**

Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost, te osigurane usluge zamjene ili popravke svečane bluze je 24 mjeseca.

#### **1.6. Izgled i tehničke karakteristike**

Izgled ženske bluze dat je u **Prilogu 1., Skice 8., 8a., 8b. i 8c.**

Bolja bluze je teget plava - Wulmark teget 2304.

Tabela mjera data je u **Prilogu 2., Tabela 7.**

Karakteristike osnovne tkanine bluze su navedene u **Prilogu 3.**

#### **1.7. Oznake sudske policije na artiklu**

Na desnom rukavu, na sredini gornje polovine rukava, u razmaku od 4,5 cm od šava rukava do vrha oznake, našiven je amblem sa natpisom Federacije Bosne i Hercegovine i Sudske policije, čiji je izgled dat u **Prilogu 4., Opis i skica 2..**

Na lijevom rukavu, na sredini gornje polovine rukava, u razmaku od 4,5 cm od šava rukava do vrha oznake, našiven je amblem Sudske policije, čiji je izgled dat u **Prilogu 4., Opis i skica 3.**

Sredina amblema je prema sredini naramenica. Amblem se našiva jednim štepom okolo.

Oko rukava su našivene trake sa činovima, 7 cm od čužine rukava.

## **2. Svečane hlače**

### **2.1. Opis artikla**

Hlače su klasičnog kroja.

### **2.2. Opis dijelova artikla**

Zimska i ljetna verzija svečanih hlača je ista po boji i obliku, mijenja se samo materijal.

Kroj i oblik hlača je prema skici koja je u prilogu ovih tehničkih karakteristika jedinstvene svečane uniforme Sudske policije Federacije BiH. Hlače imaju dva kosa džepa na prednjem dijelu, proštepana štepom, širine 0,2 cm, učvršćena ringlicom. Na desnoj strani ispod pojasa formiran je mali džep za sat. Na desnoj strani zadnjeg dijela nalazi se jedan zadnji džep sa dva zapeglatna paspula, širine 0,5 cm i rupicom na sredini za zakopčavanje. Prednjice hlača su bez faltne. Prednjice hlača s unutrašnje strane su pojačane podstavom do ispod koljena. Šlic sprijeda se kopča rajsčerslusom i jednim dugmetom na pojasu. Na gornjem dijelu hlača našiva se pojas iz dva dijela, sa šest šlinglica. Širina pojasa je 3,5 cm. Šlingice su

učvršćene u gornjem dijelu ringlicom. U šav pantalona sa strane ušiva se zlatnožuta paspul - traka, širine 3 mm.

### 2.3. Šivenje artikla

Hlače treba sašiti kvalitetno, štepovi trebaju biti pravilni i ravni. Dozvoljen broj uboda igle je 4-5 na jedan cm. Početne i završne krajeve treba učvrstiti povratnim mašinskim štepom. Na prednjici s unutrašnje strane našiva se podstava kao pojačanje, dužine ispod koljena. Džepovi na prednjici su kosi, koji se prošivaju štepom od 0,2 cm i učvršćeni su ringlicom u gornjem i donjem dijelu. Ringlica na prednjem džepu od pojasa je udaljena 1,5 cm, a u donjem dijelu je na straničnom šavu na završetku džepa. Otvor džepa je 17 cm. Na desnoj strani ispod pojasa je mali džep za sat. Otvor džepa je 7 cm, proštepan štepom od 0,2 cm i na krajevima učvršćen jednom uredno izrađenom ringlicom. Jedan zadnji džep nalazi se na desnoj strani, koji se pravi od dva našivena paspula, širine 0,5 cm. Otvor džepa je dužine 11,5 cm i na krajevima je učvršćen ringlicom. Na sredini džepa raditi rupicu s okom za kopčanje. Poslije odšivanja pojasnih ušitaka, na desnoj strani zadnjeg dijela lijepi se traka, gdje se našiva zadnji džep radi pojačanja. Visina džepa od našivenog pojasa je 6,5 cm, a dužina džepa je 11,5 cm. Prednji i zadnji dijelovi hlača obrađuju se po krajevima gustim bodom za obrađivanje na specijalnim mašinama. Sastav unutrašnjeg i vanjskog šava se prošiva širinom od 1 cm, sa dozvoljenim brojem uboda igle 4-5 u jednom cm. Šlic i podlistak (loštuk) se našivaju na prednje dijelove sa prethodno našivenim rajsferšlusom. Šlic je uredno proštepan štepom, širine 3 cm, sa dužine urađenom ringlicom na donjem kraju. Na gornji dio hlača našiva se pojas na obje strane (širina šava 1 cm), širine 3,5 cm, proštepavanjem širine šepa od 0,2 cm. Na cijelom obimu pojasa nalazi se šest ravnomjerno raspoređenih gajkica, koje su štepane sa strane 0,2 cm. Gajkice se ušivaju u donji dio sastava hlača pojasa, a u gornjem dijelu pojasa se presavijaju i učvršćuju uredno ringlicom. Krajevi nogavica na dužini se podavijaju 4 cm širine. Hlače se uredno peglaju i ne smije biti oslikavanja i pridodaju odgovarajućoj bluzi u veličini i nijansi.

### 2.4. Deklaracija

Svaki proizvod mora imati ušivenu plamenu etiketu, na kojoj mora biti odštampano sljedeće: veličina (broj), proizvođač, godina proizvodnje, simboli održavanja (pranje, sušenje, peglanje). Boja etikete je bijela i štampana je crnom bojom.

### 2.5. Garancija

Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost, te osigurane usluge zamjene ili popravke svečanih hlača je 24 mjeseca.

### 2.6. Izgled i tehničke karakteristike

Izgled hlača dat je u **Prilogu 1., Skice 9. i 9a.**

Bolja hlača je teget plava - Wulmark teget 2304.

Tabela mjera data je u **Prilogu 2., Tabela 8.**

Karakteristike osnovne tkanine hlača su navedene u **Prilogu 3.**

## 3. Svečana suknja

### 3.1. Opis artikla

Zimska i ljetna verzija svečane suknje je ista po boji i obliku, mijenja se samo materijal.

Suknja je klasičnog kroja, prati formu tijela te se blago sužava prema koljenima. Zbog glatkog hodanja suknja pozadi ima razrez (šlic).

### 3.2. Šivenje artikla

Suknju treba sašiti kvalitetno, štepovi trebaju biti pravilni i ravni. Dozvoljeni broj uboda igle je 4-5 na jedan cm. Početne i završne krajeve treba učvrstiti povratnim mašinskim štepom. Prednji dio je cjelovit i na njemu formirati dva ušitka, dužine 8 cm.

Zadnji dio je iz dva dijela, sa šavom po sredini. Na dnu šava formirati razrez (šlic), dužine 24 cm, koji je u gornjem dijelu učvršćen kosim štepom, dužine 4 cm. Također na srednjem šavu u gornjem dijelu formirati šlic za kopčanje rajsferšlusom, dužine 20 cm, proštepan štepom, širine 8 mm. Na sredini zadnjih dijelova formirati ušitak, dužine 13 cm.

Prednji i zadnji dijelovi suknje, kao i poštave, obrađuju se po krajevima gustim bodom za obrađivanje na specijalnim mašinama. Sastav unutrašnjeg i vanjskog šava se prošiva širinom od 2 cm, sa dozvoljenim brojem uboda igle 4-5 u jednom cm. Šlic i poclistak (loštuk) se našivaju na prednje dijelove sa prethodno

našivenim rajsferšlusom. Šlic je uredno proštepao, širine 3 cm, sa dužno urađenom ringlicom na donjem kraju.

Na gornji dio suknje našiva se pojas duž cijelog obima. Širina pojasa je 3 cm i proštepao je štepom, širine 2 mm. Na kraju pojasa na lijevoj strani uraditi jednu rupicu s okom za zakopčavanje, a na suprotnoj strani ušivati jedno dugme (24).

Krajevi suknje na dužini (porub) se podavijaju, 4 cm širine.

Suknja je postavljena podstavom, koja prati krojne dijelove od lica i ušivena je za pojas. Šavove na pojasu šiti širine 1 cm. Na podstavi u pojasu, gdje su na licu formirani ušici, raditi faltne po cvikovima. Šavove šiti širine 2 cm kao na licu.

Suknja se uredno pegla i ne smije biti oslikavanja, pridodaje se odgovarajućoj bluzi u veličini i nijansi.

### **3.3. Deklaracija**

Svaki proizvod mora imati ušivenu platnenu etiketu, na kojoj mora biti odštampano sljedeće: veličina (broj), proizvođač, gočina proizvodnje, simboli održavanja (pranje, sušenje, peglanje). Boja etikete je bijela i štampana je crnom bojom.

### **3.4. Garancija**

Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost, te osigurane usluge zamjene ili popravke suknje je 24 mjeseca.

### **3.5. Izgled i tehničke karakteristike**

Izgled suknje dat je u **Prilogu 1., Skice 10., 10a. i 10b.**

Bolja hlača je teget plava - Wulmark teget 2304.

Tabela mjera data je u **Prilogu 2., Tabela 9.**

Karakteristike osnovne tkanine hlača su navedene u **Prilogu 3.**

## **4. Kravata**

### **4.1. Opis artikla**

Kravata je klasičnog kroja.

### **4.2. Opis pojedinih dijelova artikla**

Kravata je izrađena od poliesterske tkanine ili viskoze i cijelom dužinom su postavljene međupodstavom (uložak). U donjem dijelu kravate - trouglu našiva se viskozna podstava, iste boje kao kravata, 1 cm udaljena od ruba trougla.

### **4.3. Izgled i tehničke karakteristike**

Izgled kravate dat je u **Prilogu 1., Skica 3.**

Boja kravate je tamnoplava.

Dimenzije kravate: dužina nevezane kravate 150 cm, širina kravate u donjem dijelu 9 cm.

## **5. Svileni šal – marama**

### **5.1. Opis artikla**

Šal – marama je uobičajenog izgleda i kroja, od fine svile, teget plave boje.

## **6. Svečana košulja, dugi rukav**

### **6.1. Opis artikla**

Košulja je klasičnog kroja i nosi ispod bluze ili ispod džempera.

### **6.2. Opis dijelova artikla**

Košulja je izrađena od tkanine u bijeloj boji, 100 % pamuk, na osnovu uvjeta i kvaliteta tkanine za izradu svečane uniforme za službenice Sudske policije Federacije BiH i nema epoleta (naramenica). Košulja je klasičnog kroja, sa kopčanjem sećam dugmadi, sa jednim džepom na lijevoj strani i klasičnim okovratnikom. Košulja je predviđena da se nosi s kravatom. Na leđima je satla i ispod satle na dijelu leđa sa strane formirane su dvije faltne radi komocije. Rukav je klasičnog kroja, iz jednog dijela, sa šlicem na dnu rukava i formirane dvije faltne na zadnjem dijelu rukava. Na dnu rukava je manžetna s jednim dugmetom za kopčanje. Dugmad košulje su od sedefa. Kod zimskih košulja nema ukrasnih štepova. Kragna je sa štehom od osnovne tkanine. Košulja je obrađena po krajevima gustim bodom za obrađivanje

na specijalnim mašinama. Na lijevoj unutrašnjoj strani ušivena je etiketa o sirovinskom sastavu i održavanju, sa rezervnim dugmetom.

### **6.3. Šivenje artikla**

Košulju treba sašiti kvalitetno, štepovi trebaju biti ravni i pravilni, broj uboda igle je 4-5 na jedan centimetar. Iskrojeni dijelovi bluze se spajaju sa šavovima od 1 cm, a njihove početne i završne krajeve treba učvrstiti povratnim mašinskim šepcem. Jedanput šepati manžetne, kragu, šepom od 6 mm. Jedanput šepati džep, satlu i šteh, šepom od 2 mm.

Leđa košulje su formirana iz dva dijeila. Na gornjem dijelu se nalazi satla, koja je duplo ušivena i ne prelazi preko ramena. Na leđima i na ramenu satla je proštepana šepom od 2 mm. Na donjem dijelu leđa, koji je ušiven za satlu, formirane su dvije faltne od 15 mm sa strane. Razmak faltne od rukava je 7 cm.

Prednji dio košulje se sastoji iz dva dijela. Na lijevoj prednjoj strani šiti klasični džep za košulju. Širina džepa je 14 cm, a dužina 14,5 cm. Džep je proštepan šepom od 2 mm, a gornji dio džepa je zapeglan i proštepan šepom od 2 cm. Krajevi džepa su učvršćeni šepom u obliku četverougla, širine 6 mm, dužine 20 mm. Na desnoj prednjoj strani (kant) zapeglati lajsnu na 4 cm i proštepati šepom od 3 cm. Na udaljenosti 1,5 cm od kanta na lijevoj strani raditi šest rupica koje su uzdužno položene. Na lijevoj strani ušivati dugmad. Razmak između rupica je 8 cm na veličini 40. Kragna je od osnovne tkanine sa štehom, šije se šavom od 1 cm. Visina kragne sprijeda do špica je 7 cm, a visina kragne nazad na sredini je 5 cm. Kragna je proštepana šepom od 6 mm. Šteh je proštepan šepom od 2 mm. Na sredini vratnog izreza u šavu između šteha i kragne ušivati veličinu (broj). Na desnoj strani šteha raditi ravnu rupicu, a na lijevoj ušivati dugme.

Rukav košulje je klasičnog kroja, iz jednog dijela. Na dužini rukava na zadnjem dijelu raditi šlic sa paspulom (koso krojenim). Dužina šlica je 8,5 cm. Na udaljenosti 4,5 cm od šlica formirati dvije faltne. Širina faltne je sa preklopom od 1 cm, a razmak između faltni je 2 cm. Na dnu rukava ušiti manžetnu dužine od desnog do lijevog brida otvora šlica. Širina manžetne je 6,5 cm. Na zadnjem dijelu rukava na manžetni, na sredini raditi rupicu horizontalno položenu i na suprotnoj strani ušiti dugme.

Dužina košulje je podavijena i proštepana šepom od 7 mm. Unutrašnje šavove zajedno obraditi gustim bodom za obrađivanje na specijalnim mašinama. Sastav unutrašnjeg i vanjskog šava se prošiva širinom od 1 cm, sa dozvoljenim brojem uboda igle 4-5 u 1 cm.

### **6.4. Deklaracija**

Svaki proizvod mora imati ušivenu platnenu etiketu, na kojoj mora biti odštampano sljedeće: veličina (broj), proizvođač, godina proizvodnje, simboli održavanja (pranje, sušenje, peglanje). Boja etikete je bijela i štampana je crnom bojom.

### **6.5. Garancija**

Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost, te osigurane usluge zamjene ili popravke svečane košulje je 12 mjeseci.

### **6.6. Izgled i tehničke karakteristike**

Izgled košulje dat je u **Prilogu 1., Skice 11. i 11a.**

Bolja košulje je bijela.

Tabela mjera data je u **Prilogu 2., Tabela 10.**

Karakteristike osnovne tkanine bluze: 100% pamuk.

### **6.7. Oznake sudske policije na artiklu**

Na desnom rukavu, na sredini gornje polovine rukava, u razmaku od 4,5 cm od šava rukava do vrha oznake, našiven je amblem sa natpisom Federacije Bosne i Hercegovine i Sudske policije, čiji je izgled dat u **Prilogu 4., Opis i skica 2..**

Na lijevom rukavu, na sredini gornje polovine rukava, u razmaku od 4,5 cm od šava rukava do vrha oznake, našiven je amblem Sudske policije, čiji je izgled dat u **Prilogu 4., Opis i skica 3.**

Sredina amblema je prema sredini naramenica. Amblem se našiva jednim šepom okolo.

## **7. Svečana košulja, kratki rukav**

### **7.1. Opis artikla**

Košulja je klasičnog kroja.

## 7.2. Opis dijelova artikla

Muške i ženske košulje su istog kroja, s tim da su ženske blago strukirane, sa predviđenim ušicama za grudi, te imaju kopčanje na suprotnoj strani u odnosu na muške.

Ljetne košulje su sa dva našivena džepa, sa centralnom faltnom i kopljastim klapnama sa dugmadima, ramenim epoletama (naramenicama). Ramene epolette (naramenice) su kopljastog oblika, od iste tkanine kao i košulje i sa rupicama za zakopčavanje te moraju biti nešto manje u odnosu na tubolarne epolette (navlake za naramenice) sa čirovima, koje se na njih navlače. Uz ljetne košulje nije predviđeno da se nosi kravata. Košulje se nose zakopčane do zadnjeg dugmeta, koje je ispod okovratnika kragne. Ljetna košulja je više sportskog kroja u odnosu na zimsku, koja je jednostavna. Ljetne košulje kratkih i dugih rukava imaju ukrasne štepove. Na prednjici i na leđima su po dva ušitka od dužine prema visini grudi radi forme strukiranja.

Kratki rukav je klasičnog kroja, iz jednog dijela, sa formiranom lajsnom na dužini. Dugmad košulje su od legura metala. Kragna je od osnovne tkanine.

Košulja je obrađena po krajevima gustim bodom za obrađivanje na specijalnim mašinama. Na lijevoj unutrašnjoj strani ušivena je etiketa o sirovinskom sastavu i održavanju, sa rezervnim dugmetom.

## 7.3. Šivenje artikla

Košulju treba sašiti kvalitetno, štepovi trebaju biti ravni i pravilni, broj uboda igle je 4-5 na jedan centimetar. Iskrojeni dijelovi košulje se spajaju sa šavovima od 1 cm, a njihove početne i završne krajeve treba učvrstiti povratnim mašinskim šepom. Jedanput šepati manžetne, kragnu, šepom od 6 mm. Jedanput šepati džep, satlu i šteh, šepom od 2 mm.

Leđa košulje su formirana iz dva dijela. Na gornjem dijelu se nalazi satla koja je duplo ušivena i ne prelazi preko ramena. Na leđima i na ramenu satla je proštepana šepom od 2 mm. Na donjem dijelu leđa raditi dva ušitka od dužine prema visini grudi. Dužina ušitka je 37,5 cm. Razmak ušitka od straničnog šava je 13 cm.

Prednji dio košulje se sastoji iz dva dijela. Na prednjicama formirati ušitak od dužine do visine prsnih džepova. Dužina ušitka je 35 cm. Na prednjoj strani šiti dva našivena džepa sa centralnom faltnom i kopljastom klapnom sa dugmadima. Širina džepa je 14 cm, a dužina 13,5 cm. Širina centralne faltne je 2,5 cm. Patna se ušiva na razmaku 1,5 cm od džepa. Dužina patne je 14,5 cm, a širina 7 cm. Na sredini patne raditi ravnu rupicu. Džep je proštepao šepom od 2 mm, a gornji dio džepa je zapeglan i proštepao šepom od 2 cm. Na desnoj prednjoj strani (kanta) zapeglati lajsnu na 4 cm i prošepati šepom od 6 mm i sa jedne i sa druge strane tako da formira lajsnu, širine 3 cm. Na udaljenosti 1,5 cm od kanta na lijevoj strani raditi 6 rupica koje su uzdužno položene. Na lijevoj strani ušivati dugmad. Razmak između rupica je 8 cm na veličini 40. Kragna je od osnovne tkanine, šije se šavom od 1 cm. Visina kragne sprijeda do špica je 7 cm, a visina kragne nazad na sredini je 5 cm. Kragna je proštepana šepom od 6 mm. Na sredini vratnog izreza u šavu između šteha i kragne ušivati veličinu (broj).

Kratki rukav je isti kao i dugi iz jednog dijela, samo je dužina iznad lakta i na dužini je formirana lajsna od 3,5 cm.

Dužina košulje je podavijena i proštepana šepom od 7 mm. Unutrašnje šavove zajedno obraditi gustim bodom za obrađivanje na specijalnim mašinama. Sastav unutrašnjeg i vanjskog šava se prošiva širinom od 1 cm sa dozvoljenim brojem uboda igle 4-5 u 1 cm.

## 7.4. Deklaracija

Svaki proizvod mora imati ušivenu platnenu etiketu, na kojoj mora biti odštampano sljedeće: veličina (broj), proizvođač, godina proizvodnje, simboli održavanja (pranje, sušenje, peglanje). Boja etikete je bijela i štampana je crnom bojom.

## 7.5. Garancija

Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost, te osigurane usluge zamjene ili popravke svečane košulje je 12 mjeseci.

## 7.6. Izgled i tehničke karakteristike

Izgled košulje dat je u Prilogu 1., Skice 12. i 12a.

Bolja košulje je bijela.

Tabela mjera data je u Prilogu 2., Tabela 11.

Karakteristike osnovne tkanine bluze: 100% pamuk.



## **6.7. Oznake sudske policije na artiklu**

Na desnom rukavu, u razmaku od 4,5 cm od šava rukava do vrha oznake, našiven je amblem sa natpisom Federacije Bosne i Hercegovine i Sudske policije, čiji je izgled dat u **Prilogu 4., Opis i skica 2.**

Na lijevom rukavu, u razmaku od 4,5 cm od šava rukava do vrha oznake, našiven je amblem Sudske policije, čiji je izgled dat u **Prilogu 4., Opis i skica 3.**

Sredina amblema je prema sredini naramenica. Amblem se našiva jednim štepom okolo.

## **8. Svečana šapka**

### **8.1. Opis artikla**

Šapka je klasičnog izgleda.

### **8.2. Opis dijelova artikla**

Dance šapke je eliptičnog oblika, s uzdužnim prečnikom većim od poprečnog za oko 20 mm. Dance je iznutra blago zategnuto. Sa spoljne strane danceta, oko ivice, ušivena je ispuska od gajtana, debljine 2 mm, zlatnožute boje. Suncobran je platneni.

Podbradnik za šapku je od crne kože ili plastične mase, širine 16 mm, iz dva dijela, sa dvije gajke za podešavanje dužine podbradnika. Krajevi podbradnika se, opcionalno i na osnovu ukazane potrebe, pričvršćuju za unutrašnji dio borta drikera (ženski dio drikera na unutrašnjem dijelu borta, a muški, ispupčeni dio, na krajevima podbradnika).

Na suncobranu sa gornje strane izvezeni su odgovarajući ukrasni detalji. Na bortu šapke se postavlja dekoracija koja predstavlja oznaku čina. Dekoracija se sastoji iz dva dijela i to osnova i dva pomična dijela. Dekoracija se radi od sintetičkog materijala.

Osnova (pletanica) je širine 20, 18 ili 15 mm, u boji koja zavisi od pripadnosti činu. Sa strana pletenice nalaze se dva pomična dijela, kvadratnog oblika, u širini osnove (pletenice) i u boji osnovne tkanine za izradu svečane uniforme. Dekoracija se za šapku pričvršćuje elastičnom zakačkom (omčom u boji osnove dekoracije) za dugme na bortu šapke.

Podstava se šije šavom, širine 1 cm.

### **8.3. Deklaracija**

Na podstavu šapke, na sredini, našiva se etiketa s oznakom veličine (broja), firmom proizvođača.

### **8.4. Garancija**

Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost, te osigurane usluge zamjene ili popravke svečane šapke je 24 mjeseca.

### **8.5. Izgled i tehničke karakteristike**

Izgled šapke dat je u **Prilogu 1., Skica 6.**

Boja šapke je teget plava - Wulmark teget 2304.

Dimenzije šapke su date u **Prilogu 2., Tabela 5.**

Karakteristike osnovne tkanine šapke su navedene u **Prilogu 3.**

## **9. Ljetne i zimske čarape - štrample**

### **9.1. Opis artikla – ljetnih čarapa**

Ljetne ženske čarape – štrample (najlonke) su boje svijetlije kože – antilop. Debljina niti je 15 dena. Sastav čarapa je 86 % poliamid – najlon, 14 % elastin – likra. Veličina (broj) čarapa: 2, 3, 4, 5 i 6.

### **9.2. Opis artikla – zimskih čarapa**

Zimske ženske čarape – štrample (najlonke) su boje svijetlije kože – antilop. Debljina niti je 40 dena. Sastav čarapa je 82 % poliamid – najlon, 18 % elastin – likra. Veličina (broj) čarapa: 2, 3, 4, 5 i 6.

## **10. Džemper**

### **10.1. Opis artikla**

Džemper je standardnog kroja, sa "V" izrezom, izrađen u finom pletu.

### **10.2. Opis dijelova artikla**

Na džemperu, u predjelu laktova i ramena su postavljena ojačanja od podesnog materijala, jednake nijanse boje kao i osnovna predica džempera. Na džemperu je s prednje strane, u visini grudi, postavljeno

ojačanje od istog materijala kao i ojačanja na laktovima i ramenima, sa dvije rinčince za postavljanje policijske značke. Na ramenim ojačanjima su postavljeni nosači za epolete od istog materijala, dok je kopčanje nosača na dugme. U donjem dijelu, džemper je obrubljen elastičnom trakom prikladnog kroja. Peglanje i hemijsko čišćenje se ne preporučuje.

### **10.3. Deklaracija**

Svaki proizvod mora imati ušivenu platnenu etiketu, na kojoj mora biti odštampano sljedeće: veličina (broj), proizvođač, godina proizvodnje, simboli održavanja (pranje, sušenje, peglanje). Boja etikete je bijela i štampana je crnom bojom.

### **10.4. Garancija**

Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost, te osigurane usluge zamjene ili popravke džempera je 12 mjeseci.

### **10.5. Tehničke karakteristike**

Materijal: sitno tkanje, 50 % vuna i 50 % poliakril.

Boja džempera je tamnoplava.

Džemperi će se proizvoditi u EU veličinama za muškarce i za žene.

## **11. Cipele, salonke**

### **11.1. Opis artikla**

Cipele su plitke, otvorenog tipa.

### **11.2. Opis dijelova artikla**

Cipele se mogu proizvoditi u standardnim veličinama i moraju biti prilagodljive za posebne zahtjevne veličine. Gornji dio izrađen je od vodootpornih materijala (koža, konac). Šivenje komada mora biti tako izvedeno da šavovi izdrže normalno naprezanje. Krajevi šavova moraju biti čvrsto izrađeni. Cipele su opremljene oblikovanim uloškom od prirodne kože i propilena, kompatibilan sa podstavom. Sastavljanje sarica mora da se vrši sa dva reda iglenih uboda. Sva prošivanja moraju da su izvedena čisto, štepovi da su zategnuti, bez prekida i propuštenih iglenih uboda. Ojačanje iznad prstiju (tvrđica) ploča, debljine 1,1 mm, a ojačanje iza pete je lub od konita, ugrađen između podstave i lica. Temeljna tabanica ili branzol je u dijelu glenka (čelične opruge), ojačan vijačnom žicom (texom). Sastavljanje branzola sa gornjim dijelom vrši se lijepljenjem.

### **11.3. Deklaracija**

Cipela je označena sa veličinom.

### **11.4. Garancija**

Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost, te osigurane usluge zamjene ili popravke cipela je 24 mjeseca.

### **11.5. Tehničke karakteristike**

Karakteristike materijala: Gornja koža je juneća napa (glat), 1,1-1,3 mm, crne boje, minimalna hidrofobnost 120 minuta. Koža mora imati trajnu obojenost. Koža za sare i petni kaiš je juneća napa (glat), 1,1-1,3 mm, crne boje. Podstava je prirodna koža (anilin), koja ne pušta boju. Konac je poliamidni konac, crne boje. Don mora biti od neolita s antiklizajućom gumenom oblogom, lijepljen do štikle - pete. Štikla - peta mora biti montažna, od PVC-a, visine do 5 cm, pričvršćena za branzol sa četiri periferne i jednim centralnim navojem.

Boja cipela je crna.

Cipele će se proizvoditi u EU veličinama za muškarce i za žene.

## **12. Svečani kožni kaiš za hlače**

### **12.1. Opis artikla i materijala za izradu**

- Koža:	boks
- Debljina kože:	1,2 mm (lice i podstava)
- Međusloj špalt kože, debljine:	1,4 mm
- Širina kaiša:	3,50 cm
- Dužina kaiša:	105-135 cm
- Pokretna gajka, širine:	1,2 cm

- Statična gajka, širine: 1,2 cm
- Način spajanja toke i remena: pomoću dvije metalne nitne
- Toka: visoki sjaj, metalna
- Širina toke, unutrašnja: 35 mm
- Ukupna širina toke: 42 mm
- Dužina toke: 55 mm
- Dužina trna za zakopčavanje: 45 mm

### 12.2. Garancija

Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost, te osigurane usluge zamjene ili popravke kaiša je 24 mjeseca.

## 13. Svečani opasač za hlače

### 13.1. Opis artikla i materijala za izradu

- Koža: boks
- Debljina kože: 1,2 mm (lice i podstava)
- Međusloj špalt kože, debljine: 1,4 mm
- Širina kaiša: 4-5 cm
- Dužina kaiša: 105-135 cm
- Pokretna gajka, širine: 1,2 cm
- Statična gajka, širine: 1,2 cm
- Način spajanja toke i remena: pomoću dvije metalne nitne
- Toka: visoki sjaj, metalna (toka mora biti pravougaonog oblika, sa mogućnošću graviranja oznaka i natpisa policije)
- Širina toke, unutrašnja: 35 mm
- Ukupna širina toke: 42 mm
- Dužina toke: 55 mm
- Dužina trna za zakopčavanje: 45 mm

### 13.2. Garancija

Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost, te osigurane usluge zamjene ili popravke opasača je 24 mjeseca.

## 14. Svečane kožne rukavice

### 14.1. Opis artikla

Rukavice su namijenjene za zaštitu ruku (šaka) prilikom rada i nošenja.

### 14.2. Opis dijelova artikla

Rukavice su napravljene sa pet odvojenih prstiju. Šavovi sastava su okrenuti unutra i fino izvedeni da ne stvaraju nabore i ne žuljaju. S unutrašnje strane rukavica prišiva se etiketa sa postojanom bojom. Rukavice se šiju poliester koncem. Rukavice su izrađene od janjeće nape za rukavice, crne boje, postavljene pamučnom triko podstavom, na gornjem dijelu imaju prošivena tri ukrasna šepa. Način izrade je skriveno šivenje, s ubačenom podstavom i paspuliranim rubom rukavice, na zapešću ima remenčić koji se kopča na driker. Šivenje rukavica mora biti izvedeno tako da šavovi izdrže normalno naprezanje. Svaki šav na početku i kraju mora biti učvršćen. Unutrašnji šavovi moraju izdržati otpor kod pritiska šake.

### 14.3. Deklaracija

Svaki par rukavica mora imati etiketu iz koje se vidi naziv proizvođača, veličina (broj), sirovinski sastav i godina proizvodnje.

### 14.4. Garancija

Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost, te osigurane usluge zamjene ili popravke kožnih rukavica je 12 mjeseci.

### 14.5. Tehničke karakteristike

Rukavice su izrađene od posebne janjeće nape za rukavice. Debljina kože je 0,7-0,8 mm. Boja rukavica je crna.

Rukavice će se proizvoditi u EU veličinama za muškarce i za žene.

## **15. Svečane bijele rukavice**

### **15.1. Opis artikla**

Rukavice su namijenjene za nošenje u svečanim prilikama.

### **15.2. Opis dijelova artikla**

Rukavice su napravljene sa pet odvojenih prstiju. Šavovi sastava su okrenuti unutra i fino izvedeni da ne stvaraju nabore i ne žuljaju. S unutrašnje strane rukavica prišiva se etiketa sa postojećom bojom. Rukavice se šiju poliester koncem. Materijal za izradu, izgled, oblik, šavovi moraju odgovarati propisniku izrade koji je predmet naručioca. Šivenje rukavica mora biti izvedeno tako da šavovi izdrže normalno naprezanje. Svaki šav na početku i kraju mora biti učvršćen. Unutrašnji šavovi moraju izdržati otpor kod pritiska šake.

### **15.3. Deklaracija**

Svaki par rukavica je etiketiran da se vidi naziv proizvođača, veličina (broj), sirovinski sastav i godina proizvodnje.

### **15.4. Garancija**

Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost, te osigurane usluge zamjene ili popravke svečanih bijelih rukavica je 12 mjeseci.

### **15.5. Tehničke karakteristike**

Boja rukavica je bijela.

Rukavice će se proizvoditi u EU veličinama za muškarce i za žene.

## **16. Mantil sa uloškom na skidanje**

### **16.1. Opis artikla**

Mantil je klasičnog kroja, naglašenog struka, sa dvorednim kopčanjem.

### **16.2. Opis dijelova artikla**

Mantil za kišu se nosi preko spoljnih dijelova odjeće, po potrebi, ovisno o vremenskim uvjetima, uvijek je zakopčan i sa pritegnutim kaišem. Kaiš je od istog materijala kao i mantil. Mantil je klasičnog kroja, naglašenog struka, sa dvorednim kopčanjem: sa 6 + 2 ukrasna dugmeta od kravljeg roga, tri rupice na desnoj strani za kopčanje, dva koso usječena džepa sa kopljastim klapnama s dugmićem. Sva dugmad su od kravljeg roga. Na prednjem i zadnjem dijelu mantila su satle kopljastog oblika. Na leđnoj strani se nalazi izrez (šlic), koji se po potrebi kopča ili otkopčava špangom i dugmetom, koji su ušiveni na desnoj strani šlica. Rukav je klasičnog kroja. Na dužini na gornjem rukavu je španga za zakopčavanje i dugme. Na ramenu se nalaze naramenice (epolette) sa rupicom za zakopčavanje i moraju biti nešto manje od propisane tvrde epolette (navlake za naramenice) sa činovima, koje se navlače na ove naramenice. Gornja i donja kragna je sa štehom od osnovne tkanine. Na donju kragnu je ušivena španga za kopčanje radi eventualnog kopčanja i podizanja gornjeg okovratnika. Kada je mantil zakopčan na ovaj način, gube se reveri i kragna se nosi podignuta kao korejanska. Ukrasni štep, širine 6 mm, na kragni je sa reverom, prednjem dijelu (kant), naramenicama (epoletama), špangama na rukavu, kragni i rukavima.

Mantil je svojom dužinom 10 cm ispod koljena i u boji je uniformne. Kada se ne koristi, mantil se nosi preko ruke, presavijen sa naličjem spolje ili u posebno izrađenoj torbici. Mantil je kompletno podstavljen kvalitetnom podstavom, sa uloškom koji se kopča pomoću dugmadi i po potrebi skida.

U visini grudi, na lijevoj i desnoj strani se nalaze dva duplo paspulirana prsna džepa (brustašna), od osnovne tkanine, sa trouglom i špangom za kopčanje od podstave. Ispod trougla su ušivena dva mala dugmeta, plastična (24), za kopčanje. Na lijevoj strani ispod brustašne ušivera su dva rezervna dugmeta. Podstava je otvorena na dužini.

### **16.3. Šivenje**

Mantil treba sašiti kvalitetno, štepovi trebaju biti ravni i pravilni, broj uboda igle je 4-5 na jedan centimetar. Iskrojeni dijelovi mantila se spajaju sa šavovima od 1 cm, a njihove početne i završne krajeve treba učvrstiti povratnim mašinskim šepom. Jedanput se šepa: kragna, rever, prednji dio, naramenice, šepom 0,8 cm.

Leđa mantila su formirana iz dva dijela. Na sredini se nalazi šav, u donjem dijelu se završava šlicem, dužine 34 cm. Na dijelu šlica koji se preklapa ušiti na sredini špangu za kopčanje. Na kraju špange je rupica s okom. Španga je proštepata ukrasnim štepom 2 + 6 mm. Na suprotnoj strani je ušiveno plastično dugme za kopčanje (24). Šlic je učvršćen kosim štepom, dužine 6 cm. Po srednjem šavu leđa proštepati štepom od 2 mm. Na gornjem dijelu leđa je satla kopljastog oblika, na visini pojasa su ušivene gajkice za kaiš.

Prednji dio mantila se sastoji iz dva dijela. Na obje strane je džep sa duplim paspulom, dužine 15,5 cm. Na prednjicama su dva usječena džepa, sa klapnom kopljastog oblika i paspulom od 1 cm ispod patne. Džepkese su od pamučne džepovine. Na prednjicama u visini struka ušivene su gajkice za pojas. Na desnoj prednjoj strani (kant) raditi tri rupice s okom. Razmak rupica od kanta je 2 cm, a razmak između rupica je 13,5 cm na veličini 38. Na lijevoj strani u visini srednje rupice na desnoj strani raditi jednu rupicu s okom. Šavovi za sastave su širine 1 cm. Na šavu sa strane ušiti gajkice za pojas, dužine 5,5 cm i na krajevima učvrstiti ringličastim bodom. Dužinu proštepati štepom od 2 cm. Šavovi koji se štircaju su 1 cm. Gornja i donja kragna je od osnovne tkanine sa štehom, šije se šavom od 1 cm. Na lijevoj strani na donju kragnu ušiti špangu za kopčanje na razmaku od 5 cm. Dužina špange je 14 cm, a širina 4 cm. Na špangi je rupica s okom. Na suprotnoj strani je ušiveno dugme (24). Naramenice su učvršćene u šav rukava, a u špicu naramenice izrađena je rupica za kopčanje.

Rukav je klasičnog kroja, iz dva dijela. Na gornjem rukavu na razmaku 7 cm od dužine ušivena je španga, dužine 16 cm, širine 4 cm. Na špicu špange izrađena je rupica za kopčanje i na odgovarajućoj poziciji ušiveno dugme (24).

Mantil je kompletno podstavljen, sa formiranom faltom na sredini. Dužina podstave je otvorena. Na prednjicama podstave na obje strane ugrađuje se prsni džep (brustašna) sa duplim paspulima od osnovne tkanine. Na tim džepovima na sredini je ugrađen trougao od podstave sa špangom od vješalice neutral za kopčanje. Na lijevoj strani ispod brustašne ušivana su rezervna dugmad. Na lijevu stranu ušiva se etiketa proizvođača sa veličinom (brojem) i etiketom održavanja. Na štehu, ušiva se vješalica za vješanje mantila, dužine 7 cm.

#### **16.4. Deklaracija**

Svaki proizvod mora imati ušivenu platnenu etiketu, na kojoj mora biti odštampano sljedeće: veličina (broj), proizvođač, godina proizvodnje, simboli održavanja (pranje, sušenje, peglanje). Boja etikete je bijela i štampana je crnom bojom.

#### **16.5. Garancija**

Garancija za kvalitetnu i funkcionalnu ispravnost, te osigurane usluge zamjene ili popravke mantila je 24 mjeseca.

#### **16.6. Izgled i tehničke karakteristike**

Izgled mantila sa uloškom na skidanje dat je u **Prilogu 1., Skice 13., 13a, 13b., 13c. i 13d.**

Bolja mantila na uloškom na skidanje je teget plava - Wulmark teget 2304.

Tabela mjera data je u **Prilogu 2., Tabela 12.**

Karakteristike osnovne tkanine mantila su navedene u **Prilogu 3.**

#### **16.7. Oznake sudske policije na artiklu**

Na desnom rukavu, na sredini gornje polovine rukava, u razmaku od 4,5 cm od šava rukava do vrha oznake, našiven je amblem sa natpisom Federacije Bosne i Hercegovine i Sudske policije, čiji je izgled dat u **Prilogu 4., Opis i skica 2..**

Na lijevom rukavu, na sredini gornje polovine rukava, u razmaku od 4,5 cm od šava rukava do vrha oznake, našiven je amblem Sudske policije, čiji je izgled dat u **Prilogu 4., Opis i skica 3.**

Sredina amblema je prema sredini naramenica. Amblem se našiva jednim štepom okolo.

Na reverima kragne mantila, eventualno, nose se ukrasni detalji ili simboli Sudske policije Federacije BiH.

## **IV**

Svi sastavni dijelovi posebne uniforme – svečane uniforme imaju propisan upotrební rok trajanja.

Upotrební rok trajanja sastavnog dijela uniforme računa se od dana kada je službenik sudske policije zadužio sastavni dio uniforme.

Upotrební rokovi trajanja prema količinama sastavnih dijelova posebne uniforme – svečane uniforme su:

Redni broj	Sastavni dio	Količina	Vrijeme trajanja
1.	Bluza (ljetna i zimska)	2	4 godine
2.	Hlače (ljetne i zimske)	2	4 godine
3.	Suknja	1	4 godine
4.	Kravata	1	4 godine
5.	Šal ili šal - marama	1	4 godine
6.	Košulja dugih rukava	1	4 godine
7.	Košulja kratkih rukava	1	4 godine
8.	Šapka	1	4 godine
9.	Džemper	1	4 godine
10.	Cipele, salonke	1	4 godine
11.	Kaiš	1	4 godine
12.	Opasač	1	4 godine
13.	Kožne rukavice	1	4 godine
14.	Bijele rukavice	1	4 godine
15.	Mantil sa uloškom na skidanje	1	4 godine

Ukoliko se to ocjeni potrebnim, odnosno ovisno o korištenju sastavnih dijelova iz prethodnog stava ove tačke, glavni zapovjednik može donijeti odluku da vrijeme trajanja svih ili samo pojedinih sastavnih dijelova bude kraće ili duže.

## V

Posebnu uniformu – svečanu uniformu, odnosno njene propisane sastavne dijelove u pravilu zadužuju svi službenici Sudske policije Federacije BiH.

## VI

Posebna uniforma – svečana uniforma, odnosno njeni propisani sastavni dijelovi nose se na sljedeći način:

- mantil se nosi samostalno ili sa umetnutim prsukom na svečanu uniformu (bluzu i hlače/suknju). Nosi se zakopčan ili otkopčan zavisno od uslova.
- svečana uniforma (bluza i hlače/suknja) nose se samostalno ili ispod mantila;
- košulja se nosi ispod bluze ili samostalno, uvučena u pantalone/suknju;
- džemper se nosi preko košulje;
- šapka se nosi na glavi na otvorenom prostoru, dok se u zatvorenom prostoru šapka skida. U prilikama kada se šapka ne nosi na glavi, ista se nosi ispod ruke.
- kravata se nosi na košulji;
- šal se nosi preko košulje;
- kaiš i opasač se nose na pantalcinama gdje se donja ivica pojasa - kaiša nalazi na kosti kuka;
- cipele saonke se nose kao sastavni dio posebne uniforme – svečane uniforme;
- kožne rukavice se nose radi zaštite ruku;
- bijele rukavice se nose u svečanim prilikama.

Svi sastavni dijelovi se održavaju prema uputama proizvođača, navedenim na deklaraciji artikla.

## VII

Sastavne dijelove posebne uniforme – svečane uniforme službenik sudske policije je dužan čuvati i pravilno održavati.

Nepridržavanje odredaba ove Odluke predstavlja povredu službene dužnosti, koja će se utvrđivati u skladu sa odredbama Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti.

## VIII

Prilozi ove Odluke su:

- a) Prilog 1. - Skice sastavnih dijelova i pojedinig detalja posebne uniforme – svečane uniforme;
- b) Prilog 2. – Veličine pojedinih dijelova posebne uniforme – svečane uniforme;
- c) Prilog 3. – Uvjeti kvaliteta tkanine i pletenine za izradu posebne uniforme – svečane uniforme;
- d) Prilog 4. Opisi i skice oznaka na posebnoj uniformi – svečancj uniformi.

## IX

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: Sp-01-890/19

Sarajevo, 23.05.2019. godine

**GLAVNI ZAPOVJEDNIK  
SUDSKE POLICIJE FBiH**

**Dženad Grošo**



